



งานถมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต



จัดทำแบบในการเตรียมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

รูปตัดโครงสร้างทาง

NOT TO SCALE

ชั้นที่	รายการ	วัสดุ/ขนาด
1	ผิวรองและ โบลิตาร์	ASPHALTIC CONCRETE
2	Track coat	ผิวรอง - ยางรองขนาดหนา 1 ซม. (Track coat) ยาง 227-2545

หมายเหตุ

1. งานเตรียมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตให้ตามแบบที่กำหนด
2. งานเตรียมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตให้ตามแบบที่กำหนด
3. งานเตรียมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตให้ตามแบบที่กำหนด

รายการเตรียมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

1. ทำ Deep patching ผิวทางเดิม โดยทำการคืนที่ร่องและใช้ยางรองใหม่
2. ทำการคืนผิวทางเดิม โดยทำการคืนที่ร่องและใช้ยางรองใหม่
3. ทำ Track coat ผิวทางเดิมให้สะอาด
4. ทำผิวรองและ โบลิตาร์ขนาด Asphaltic concrete

ตามแบบที่แนบมาเพื่อให้ได้ โดยพิจารณาว่าพื้นที่งานในบริเวณที่เตรียม
 4. การบ่มผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตให้ตามแบบที่กำหนด



โครงการขออนุญาต
 1. ขออนุญาต
 2. ขออนุญาต
 3. ขออนุญาต

ชื่อ
 1. นาย
 2. นาย
 3. นาย

ชื่อ
 1. นาย
 2. นาย
 3. นาย

ชื่อ
 1. นาย
 2. นาย
 3. นาย

ชื่อ
 1. นาย
 2. นาย
 3. นาย

ชื่อ
 1. นาย
 2. นาย
 3. นาย

ด. โดกรง



นางสาวอริยา
โครงการซ่อมสร้างสิ่งแวดล้อมทาง
ศึกษาของวัด เป็นทางบ้าน โนนโศภิต
สามัคคี โนนโศภิต หมู่ 5 ตำบล โนนโศภิต - บ้านหนอง
เค็ง หมู่ 3 ตำบลหนองเค็ง

เรื่องมอบ

ด.

นางหญิง เสงี่ยมคำ
หัวหน้าฝ่ายโยธา

กร ๖๖

นางหญิง เสงี่ยมคำ
หัวหน้าฝ่ายโยธา

ให้มอบ


นางปวีณา ตรีสาร
ปลัดกองสำรวจบริหารที่ดินส่วนที่ ๒ โนนโศภิต

อนุมัติ

นายสุรพันธ์ คำพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โนนโศภิต

ลงชื่อ

นางสี



แผนที่บริเวณ

โครงการซ่อมสร้างสิ่งแวดล้อมทางศึกษาของวัดที่ตั้งที่วัดโศภิต หมู่ 5 ตำบล โนนโศภิต หมู่ 3 ตำบลหนองเค็ง
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,960 ตารางเมตร