

โครงการ

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร




หน่วยงานออกแบบ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโลกกว้าง

อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบ่อ หมู่ 2 ต. โลกกว้าง อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ




ร.ร.ประวิตรหนองบ่อ



บ้านหนองบ่อ หมู่ 2
ต.โคกกว้าง อ.ปรางค์กู่ จ.บึงกาฬ

วัดโชติสวาราม



จุดที่ตั้งโครงการ
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร



จุดที่ตั้งโครงการ
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร

เขียนแบบ

นายพยู เพ็ญแก้ว
หัวหน้าส่วนโยธา

ตรวจ

นายพยู เพ็ญแก้ว
หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ

นายประยงค์ ศรีโค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

อนุมัติ

นายพรวิทย์ ฉิวโสภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

เลขที่	พื้นที่

ก.รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน

1. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะไม่เกิน 100 ม.นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 100 ม. ให้เฉลี่ยระยะ
2. วัสดุทรายรองต่อคอนกรีตแบบฉีดหุ้มชนิดเทร้อน(CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE)
3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต(NON - EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้กระดาษขานข้อยวบยางมะตอย
4. มีติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง โดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
6. ส่วนยุบคอนกรีต(SLUMP)ไม่มากกว่า 10 ซม.และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
7. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
8. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
9. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง โดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แสดงแบบ

รายการประกอบแบบ

เขียนแบบ

นายสิริยุทธ สุทธิ
นายช่างโยธา

ตรวจ

นายพยุ เที่ยงแก้ว
หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ



นายประยงค์ ศรีไตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกร้ง





อนุมัติ

นายไพโรจน์ วัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกร้ง

เลขที่

แผ่นที่



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
แสดงแบบ	รูปตัดขวาง, แบบแปลน	
เขียนแบบ	 นายสิริบุตร วุทธิ นายช่างโยธา	
ตรวจ	 นายพิชญ์ เพ็ญแก้ว หัวหน้าช่างโยธา	
เห็นชอบ	 นายประสงค์ ศรีโค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง	
อนุมัติ	 นายไพฑูริย์ ผิวใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง	
เลขที่		
แผ่นที่		



โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แสดงแบบ
ขยายรอยต่อคอนกรีต

เขียนแบบ

นายธีรยุทธ วุศริ
นายช่างโยธา

ตรวจ

นายพญ เพ็ญแก้ว
หัวหน้าส่วนโยธา


เห็นชอบ

นายประยงค์ ศรีโค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง


อนุมัติ

นายไพโรจน์ มิวิไลสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง


เลขที่	แผ่นที่




รูปตัดตามขวางผิวจราจร คสส.



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT
ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร



ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT
ทุกระยะไม่เกิน 10 เมตร




แบบขยายไม้ทาบคานผิวพื้น คสส.


ตารางที่ 2 TIE BARS-DOWEL BARS

แสดงขนาดเหล็กค้ำที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัวของเหล็กค้ำที่ใช้กับรอยต่อตามยาว


รอยต่อ	เส้นค่า ค.ก. (มม.)	ความยาว (มม.)	ระยะห่าง (มม.)	จำนวนของพื้นที่ หน้าตัด (มม.)
EXPANSION JOINT	RB19	500	500	50
CONTRACTION JOINT	RB15	500	500	50
CONSTRUCTION JOINT	RB15	500	500	50



รูปด้านหน้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ NTS



รูปด้านหลังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ NTS



รูปด้านข้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ NTS

โครงการฯ มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่
 1. วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชพรรณที่หายาก
 2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์
 3. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาและนันทนาการ
 4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์
 5. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์

